

¹**Test COVID-19 TAAN** : test qui nécessite une analyse en laboratoire. Les tests "maison" ne sont pas considérés comme valables pour les travailleurs de la santé (TdeS).


²**Mesures de protection à respecter :**

- Autosurveillance quotidienne des symptômes avec :
 - prise de température 2 fois par jour
 - validation qu'aucun symptôme n'est présent au début de chaque quart de travail
- Distanciation physique, par ex. : périodes de pause et de repas
- Hygiène stricte des mains
- Port du masque de procédure en tout temps sur les lieux de travail, et ce, dès l'entrée dans l'établissement

³Suite à l'analyse et à la décision de l'employé

RAPPEL DES SYMPTÔMES reliés à la COVID-19

Personne avec au moins un symptôme parmi les suivants :	Personne avec au moins deux des symptômes parmi les suivants :
Fièvre Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût Toux récente ou aggravation d'une toux chronique Essoufflement ou difficulté à respirer Mal de gorge	Mal de ventre Nausées ou vomissements Diarrhée Grande fatigue Perte d'appétit importante Douleurs musculaires (généralisées et non liées à un effort physique) et articulaires Mal de tête Congestion nasale ou rhinorrhée



Vous présentez des symptômes d'allure grippale (SAG) : fièvre, toux, maux de gorge, maux de tête, douleur musculaire, douleur articulaire
ET
Vous répondez à l'une des situations suivantes pour effectuer un test de dépistage influenza dans un point de service local (PSL)

Avoir une prescription de votre médecin

Si vous répondez aux critères d'admissibilité du test de dépistage sans prescription médicale selon l'évaluation de l'infirmière en PSL :
<https://www.quebec.ca/sante/medicaments/medicaments-antiviraux-contre-la-grippe-influenza-pour-les-personnes-a-risque-de-complications>

Test Influenza POSITIF

Isolement à domicile pour 5 jours après le début des symptômes
ET
Aviser l'infirmière PRRBSST au poste 18053

À la fin de la période d'isolement,
SI
Absence de fièvre, diarrhée et vomissement depuis 48 h
ET
Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures

OUI

NON

Retour au travail autorisé
Contactez votre gestionnaire pour l'aviser de la situation

Consulter un médecin

Si 5 jours après le début des symptômes vous avez encore de la fièvre ou si vous ne vous sentez pas apte à retourner au travail

Contactez votre gestionnaire pour l'aviser de la situation et faire parvenir l'attestation médicale au service de soutien à la santé et réintégration au travail (santereintegration.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca)

Test Influenza NÉGATIF OU absence de test

SI
Absence de fièvre, diarrhée et vomissement depuis 48 h
ET
Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures

OUI

NON

Retour au travail autorisé
Contactez votre gestionnaire pour l'aviser de la situation

Consulter un médecin

Si 5 jours après le début des symptômes vous avez encore de la fièvre ou si vous ne vous sentez pas apte à retourner au travail

Contactez votre gestionnaire pour l'aviser de la situation et faire parvenir l'attestation médicale au service de soutien à la santé et réintégration au travail (santereintegration.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca)